



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улицы М.Горького, Майский, Московская, Московская Угловая, Мельникова, Мичурина, Моховая, Маяковского, Молкомбинат, Монтажная, Молодежная, Мостовая, Матросова, Мира, Набережная, Нарымская, Некрасова, Нечетный парк, Овражная, Озерная, Октябрьская, Островского, Омская, О.Кошевого, Осипенко, Оснача, Партизанская, Пролетарская, Подгорная, Привольная, Первомайская, проходящие по территории города Болотное

Том 2 книга 3



2020г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава города Болотное
Болотнинского района Новосибирской области



С.Н. Кравец

06 2020 г.

ПРОЕКТ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улицы М.Горького, Майский, Московская, Московская Угловая, Мельникова, Мичурина, Моховая, Маяковского, Молкомбинат, Монтажная, Молодежная, Мостовая, Матросова, Мира, Набережная, Нарымская, Некрасова, Нечетный парк, Овражная, Озерная, Октябрьская, Островского, Омская, О.Кошевого, Осипенко, Оснача, Партизанская, Пролетарская, Подгорная, Привольная, Первомайская, проходящие по территории города Болотное

Том 2 книга 3

Начальник отдела систем
организации дорожного движения

Е.С.Ращукина

Главный инженер проекта

Л.Н.Огурцова

Генеральный директор



А.Ю.Огурцов

2020г.

2020 г.

ВВЕДЕНИЕ

Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения в городе Болотное Болотнинского района Новосибирской области по Муниципальному контракту №0151300036819000094 от 27.01.2020г. между Администрацией города Болотное Болотнинского района Новосибирской области и ООО «Дорпроект» г.Омска (ОГРН 1165543085256, ИНН/КПП 5507175039/550701001) произведено инженерами-проектировщиками организации на основании пункта 2 ст.21 ФЗ «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г.).

Проект «Организация дорожного движения в городе Болотное Болотнинского района Новосибирской области» содержит:

- 1) обложку;
- 2) титульный лист;
- 3) содержание;
- 3) введение;
- 4) задание на проектирование ПОДД;
- 5) пояснительную записку;
- 6) лист согласования и заключений согласующих органов и организаций;
- 7) графические материалы (схемы, чертежи) по улицам.

Проект представлен пояснительной запиской ПЗ – Том 1 и чертежами марки ОДД - Том 2 в пяти книгах.

В Пояснительной записке содержится информация следующего характера:

- 1) анализ существующей дорожно-транспортной ситуации;
- 2) описание мероприятий по организации дорожного движения, обеспечивающих проектные решения;
- 3) типовые схемы ремонтных дорожных работ;
- 4) объемы строительно-монтажных работ.

В чертежах марки ОДД по городу Болотное представлены схемы организации дорожного движения по улицам:

№ п/п	Наименование улиц	Идентификационный номер	Протяжённость дороги, км	Комплектация
1	8-е Марта	50-206-501-ОП-МП-1	211	Том 2 книга 1
2	1-я Кондукторская	50-206-501-ОП-МП-2	304	Том 2 книга 1
3	2-я Кондукторская	50-206-501-ОП-МП-3	286	Том 2 книга 1
4	3-я Кондукторская	50-206-501-ОП-МП-4	306	Том 2 книга 1
5	40 лет Победы	50-206-501-ОП-МП-5	786; 247	Том 2 книга 1
6	50 лет Октября	50-206-501-ОП-МП-6	288;083;256	Том 2 книга 1
7	Армейская	50-206-501-ОП-МП-7	651	Том 2 книга 1
8	Алтайская	50-206-501-ОП-МП-8	1193	Том 2 книга 1
9	Аптечный	50-206-501-ОП-МП-9	190	Том 2 книга 1
10	Березовская	50-206-501-ОП-МП-10	2820	Том 2 книга 1
11	Бийская	50-206-501-ОП-МП-11	543	Том 2 книга 1
12	Барнаульская	50-206-501-ОП-МП-12	670	Том 2 книга 1
13	Большевикская	50-206-501-ОП-МП-13	383	Том 2 книга 1
14	Баррикадный	50-206-501-ОП-МП-14	857	Том 2 книга 1
15	Береговой	50-206-501-ОП-МП-15	137	Том 2 книга 1
16	Водопроводная	50-206-501-ОП-МП-16	1042;257	Том 2 книга 1

№ п/п	Перечень улиц	Идентификационный номер	Протяжённость дороги, км	Комплектация
17	Волочаевская	50-206-501-ОП-МП-17	221; 213	Том 2 книга 1
18	Восточная	50-206-501-ОП-МП-18	960	Том 2 книга 1
19	Вокзальная	50-206-501-ОП-МП-19	378;238	Том 2 книга 1
20	Высоцкого	50-206-501-ОП-МП-20	175	Том 2 книга 1
21	Гоголя	50-206-501-ОП-МП-21	569	Том 2 книга 1
22	Герцена	50-206-501-ОП-МП-22	251	Том 2 книга 1
23	Гончарный	50-206-501-ОП-МП-23	218	Том 2 книга 1
24	Дальняя	50-206-501-ОП-МП-24	937	Том 2 книга 1
25	Дзержинского	50-206-501-ОП-МП-25	581	Том 2 книга 1
26	Дивинская	50-206-501-ОП-МП-26	425	Том 2 книга 1
27	Деповской	50-206-501-ОП-МП-27	861	Том 2 книга 1
28	Дорожный	50-206-501-ОП-МП-28	240	Том 2 книга 1
29	Донской	50-206-501-ОП-МП-29	192	Том 2 книга 1
30	Ермака	50-206-501-ОП-МП-30	363	Том 2 книга 1
31	Жданова	50-206-501-ОП-МП-31	456	Том 2 книга 1
32	Железнодорожный	50-206-501-ОП-МП-32	765	Том 2 книга 1
33	Зеленая	50-206-501-ОП-МП-33	200;170	Том 2 книга 2
34	Загородная	50-206-501-ОП-МП-34	487	Том 2 книга 2
35	Заводская	50-206-501-ОП-МП-35	643	Том 2 книга 2
36	Забайкальская	50-206-501-ОП-МП-36	954	Том 2 книга 2
37	Забабонова	50-206-501-ОП-МП-37	1189;377;350	Том 2 книга 2
38	Западная	50-206-501-ОП-МП-38	1626	Том 2 книга 2
39	Иркутская	50-206-501-ОП-МП-39	980	Том 2 книга 2
40	Колхозная	50-206-501-ОП-МП-40	715	Том 2 книга 2
41	Кустарная	50-206-501-ОП-МП-41	872	Том 2 книга 2
42	Комитетская	50-206-501-ОП-МП-42	1507;140	Том 2 книга 2
43	Ключевская	50-206-501-ОП-МП-43	944	Том 2 книга 2
44	Кузбасская	50-206-501-ОП-МП-44	1249	Том 2 книга 2
45	Кедровая	50-206-501-ОП-МП-45	580;110	Том 2 книга 2
46	Калинина	50-206-501-ОП-МП-46	806	Том 2 книга 2
47	Коммунистическая	50-206-501-ОП-МП-47	1005	Том 2 книга 2
48	Комарова	50-206-501-ОП-МП-48	258;350	Том 2 книга 2
49	Комсомольская	50-206-501-ОП-МП-49	285	Том 2 книга 2
50	Красноярская	50-206-501-ОП-МП-50	485;455	Том 2 книга 2
51	Кирпичная	50-206-501-ОП-МП-51	1034	Том 2 книга 2
52	Кирова	50-206-501-ОП-МП-52	1129	Том 2 книга 2
53	Крылова	50-206-501-ОП-МП-53	1400	Том 2 книга 2
54	Комбинатовский	50-206-501-ОП-МП-54	479	Том 2 книга 2
55	Котовского	50-206-501-ОП-МП-55	083	Том 2 книга 2
56	Карасевский	50-206-501-ОП-МП-56	467	Том 2 книга 2
57	Ленина	50-206-501-ОП-МП-57	1120	Том 2 книга 2

№ п/п	Перечень улиц	Идентификационный номер	Протяжённость дороги, км	Комплектация
58	Лермонтова	50-206-501-ОП-МП-58	471	Том 2 книга 2
59	Ломоносова	50-206-501-ОП-МП-59	390	Том 2 книга 2
60	Лазарева	50-206-501-ОП-МП-60	329	Том 2 книга 2
61	Лазо	50-206-501-ОП-МП-61	061	Том 2 книга 2
62	Луговая	50-206-501-ОП-МП-62	550	Том 2 книга 2
63	Л. Толстого	50-206-501-ОП-МП-63	947	Том 2 книга 2
64	Лесная	50-206-501-ОП-МП-64	555;135	Том 2 книга 2
65	Логовой	50-206-501-ОП-МП-65	447	Том 2 книга 2
66	М.Горького	50-206-501-ОП-МП-66	515;205;104	Том 2 книга 3
67	Майский	50-206-501-ОП-МП-67	128;420	Том 2 книга 3
68	Московская	50-206-501-ОП-МП-68	3104	Том 2 книга 3
69	Московская Угловая	50-206-501-ОП-МП-69	157	Том 2 книга 3
70	Мельникова	50-206-501-ОП-МП-70	342	Том 2 книга 3
71	Мичурина	50-206-501-ОП-МП-71	730	Том 2 книга 3
72	Моховая	50-206-501-ОП-МП-72	218	Том 2 книга 3
73	Маяковского	50-206-501-ОП-МП-73	681;523	Том 2 книга 3
74	Молкомбинат	50-206-501-ОП-МП-74	221	Том 2 книга 3
75	Монтажная	50-206-501-ОП-МП-75	904;380	Том 2 книга 3
76	Молодежная	50-206-501-ОП-МП-76	660;136;096	Том 2 книга 3
77	Мостовая	50-206-501-ОП-МП-77	725	Том 2 книга 3
78	Матросова	50-206-501-ОП-МП-78	318	Том 2 книга 3
79	Мира	50-206-501-ОП-МП-79	432;215;229	Том 2 книга 3
80	Набережная	50-206-501-ОП-МП-80	792;468	Том 2 книга 3
81	Нарымская	50-206-501-ОП-МП-81	1361	Том 2 книга 3
82	Некрасова	50-206-501-ОП-МП-82	607	Том 2 книга 3
83	Нечетный парк	50-206-501-ОП-МП-83	036	Том 2 книга 3
84	Овражная	50-206-501-ОП-МП-84	782	Том 2 книга 3
85	Озерная	50-206-501-ОП-МП-85	550;152	Том 2 книга 3
86	Октябрьская	50-206-501-ОП-МП-86	598	Том 2 книга 3
87	Островского	50-206-501-ОП-МП-87	1207	Том 2 книга 3
88	Омская	50-206-501-ОП-МП-88	410	Том 2 книга 3
89	О.Кошевого	50-206-501-ОП-МП-89	227;077	Том 2 книга 3
90	Осипенко	50-206-501-ОП-МП-90	192	Том 2 книга 3
91	Оснача	50-206-501-ОП-МП-91	220;095	Том 2 книга 3
92	Партизанская	50-206-501-ОП-МП-92	618	Том 2 книга 3
93	Пролетарская	50-206-501-ОП-МП-93	681	Том 2 книга 3
94	Подгорная	50-206-501-ОП-МП-94	590;136	Том 2 книга 3
95	Привольная	50-206-501-ОП-МП-95	342	Том 2 книга 3
96	Первомайская	50-206-501-ОП-МП-96	431	Том 2 книга 3
97	Пушкина	50-206-501-ОП-МП-97	1680	Том 2 книга 4
98	Покрышкина	50-206-501-ОП-МП-98	307	Том 2 книга 4
99	Панфилова	50-206-501-ОП-МП-99	339	Том 2 книга 4

№ п/п	Перечень улиц	Идентификационный номер	Протяжённость дороги, км	Комплектация
100	Плеханова	50-206-501-ОП-МП-100	989;145	Том 2 книга 4
101	Промышленная	50-206-501-ОП-МП-101	443;125	Том 2 книга 4
102	Папанина	50-206-501-ОП-МП-102	088	Том 2 книга 4
103	Потемкина	50-206-501-ОП-МП-103	288;176	Том 2 книга 4
104	Поселковая	50-206-501-ОП-МП-104	695	Том 2 книга 4
105	Почтовый	50-206-501-ОП-МП-105	213	Том 2 книга 4
106	Ремесленная	50-206-501-ОП-МП-106	1330	Том 2 книга 4
107	Речная	50-206-501-ОП-МП-107	164; 143	Том 2 книга 4
108	Рабочая	50-206-501-ОП-МП-108	578	Том 2 книга 4
109	Разнопромовская	50-206-501-ОП-МП-109	403	Том 2 книга 4
110	Союзная	50-206-501-ОП-МП-110	795	Том 2 книга 4
111	Советская	50-206-501-ОП-МП-111	1500;475	Том 2 книга 4
112	Семипалатинская	50-206-501-ОП-МП-112	695	Том 2 книга 4
113	Северная	50-206-501-ОП-МП-113	647	Том 2 книга 4
114	Солнечная	50-206-501-ОП-МП-114	647; 377	Том 2 книга 4
115	Спартака	50-206-501-ОП-МП-115	366	Том 2 книга 4
116	Совхозная	50-206-501-ОП-МП-116	386	Том 2 книга 4
117	Стахановская	50-206-501-ОП-МП-117	250	Том 2 книга 4
118	Садовая	50-206-501-ОП-МП-118	325;078	Том 2 книга 4
119	Спортивная	50-206-501-ОП-МП-119	203	Том 2 книга 4
120	Сосновая	50-206-501-ОП-МП-120	290	Том 2 книга 4
121	Сарыгина	50-206-501-ОП-МП-121	659	Том 2 книга 4
122	Светлая	50-206-501-ОП-МП-122	228	Том 2 книга 4
123	Свердлова	50-206-501-ОП-МП-123	510; 115	Том 2 книга 4
124	Степная	50-206-501-ОП-МП-124	1680	Том 2 книга 4
125	Строительная	50-206-501-ОП-МП-125	208;124;200	Том 2 книга 4
126	Семафорный	50-206-501-ОП-МП-126	620	Том 2 книга 4
127	Сенной	50-206-501-ОП-МП-127	154	Том 2 книга 4
128	Сибирский	50-206-501-ОП-МП-128	095	Том 2 книга 4
129	Томская	50-206-501-ОП-МП-129	506	Том 2 книга 5
130	Транспортная	50-206-501-ОП-МП-130	590	Том 2 книга 5
131	Титова	50-206-501-ОП-МП-131	1260;074;700	Том 2 книга 5
132	Трудовая	50-206-501-ОП-МП-132	272	Том 2 книга 5
133	Турнаевская	50-206-501-ОП-МП-133	1755	Том 2 книга 5
134	Тайгинская	50-206-501-ОП-МП-134	794	Том 2 книга 5
135	Туннельный	50-206-501-ОП-МП-135	367	Том 2 книга 5
136	Таежный	50-206-501-ОП-МП-136	174	Том 2 книга 5
137	Уральская	50-206-501-ОП-МП-137	897	Том 2 книга 5

№ п/п	Перечень улиц	Идентификаци-онный номер	Протяжённость дороги, км	Комплектация
138	Ударная	50-206-501-ОП-МП-138	251	Том 2 книга 5
139	Фрунзе	50-206-501-ОП-МП-139	382	Том 2 книга 5
140	Фестивальная	50-206-501-ОП-МП-140	582	Том 2 книга 5
141	Фабричный	50-206-501-ОП-МП-141	467	Том 2 книга 5
142	Центральный	50-206-501-ОП-МП-142	109	Том 2 книга 5
143	Чаплыгина	50-206-501-ОП-МП-143	450	Том 2 книга 5
144	Чапаева	50-206-501-ОП-МП-144	1059	Том 2 книга 5
145	Челюскинцев	50-206-501-ОП-МП-145	1338	Том 2 книга 5
146	Чкалова	50-206-501-ОП-МП-146	713	Том 2 книга 5
147	Чехова	50-206-501-ОП-МП-147	226	Том 2 книга 5
148	Четный парк	50-206-501-ОП-МП-148	383;270	Том 2 книга 5
149	Школьная	50-206-501-ОП-МП-149	792	Том 2 книга 5
150	Щепная	50-206-501-ОП-МП-150	860	Том 2 книга 5
151	Щетинкина	50-206-501-ОП-МП-151	349	Том 2 книга 5
152	Щорса	50-206-501-ОП-МП-152	350	Том 2 книга 5
153	Энергетиков	50-206-501-ОП-МП-153	357;158;155;398	Том 2 книга 5
154	Эстакадный	50-206-501-ОП-МП-154	713	Том 2 книга 5
155	Элеваторный	50-206-501-ОП-МП-155	142	Том 2 книга 5
156	Южная	50-206-501-ОП-МП-156	528	Том 2 книга 5
157	Юргинская	50-206-501-ОП-МП-157	208	Том 2 книга 5
158	Дорога до центральной районной больницы	50-206-501-ОП-МП-158	645;1302	Том 2 книга 5
159	Дорога до гор. свалки	50-206-501-ОП-МП-159	1370	Том 2 книга 5
160	Дорога до гор. кладбища	50-206-501-ОП-МП-160	1511	Том 2 книга 5

Все проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами:
Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 г. №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;
Приказ Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018г. №480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»;
Федеральный закон № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 г «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (с изменениями на 27.12.09г.)»;
Федеральный закон № 196-ФЗ от 10 декабря 1995г. «О безопасности дорожного движения» (с изменениями №131-ФЗ от 28.07.2012г.)»;
ОДН 218.0.006-2002. «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог» Минтранс России. 2002;
ОДМ 218.2.032-2013г. «Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах»;

ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог»;

ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;

ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»;

ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации»;

«Методические рекомендации по назначению мероприятий для повышения безопасности движения на участках концентрации ДТП» (утв. распоряжением Росавтодора от 30.03.2000г. №65-р);

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р 58398-2019 «Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения»;

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки Дорожные. Общие технические требования»;

ГОСТ Р 50970-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования.»;

ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

ГОСТ Р 52605-2006 - Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения;

ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые»;

ГОСТ Р 26804-2012 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа»;

ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования»;

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

ГОСТ Р 52766-2007 «Элементы обустройства. Общие технические требования»;

ГОСТ 32944-2014 «Автомобильные дороги общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования»;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 34.13330.2012 « Автомобильные дороги»;

«Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» №ОС-557-р от 24.06.2002 г.;

СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»;







Правила дорожного движения РФ (утвержденные постановлением Совета Министров Правительства РФ №1090 от 23.10.1993).






При инструментальной съемке применялись следующие инструменты и приборы:

№ п/п	Наименование средств измерения
1	Датчик пройденного пути АИР «ПИКЕТ»
2	Лазерный дальномер «Disto classic»
3	Раскладная рейка РДУ «КОНДОР» - Н
4	Рулетки измерительные металлические 3, 5, 10, 50, 100 м
5	Тахеометр TOPCON
6	Рейка Нивелирная 5 м
7	Цифровой фотоаппарат «Olimpus», «Kodak»
8	Видеокамера SAMSUNG SMXF44BP
9	Измерительное колесо ADA Wheel 100

Проект выполнен в проектном пикетаже, с разбивкой 350м на один лист формата А3 в линейном масштабе 1:1000, ширина дороги – в произвольном масштабе.

Условные обозначения и изображения

Условные обозначения	Наименование
а)  б)  в)  г) 	Установка дорожных знаков: а) на проектируемой стойке; б) на существующей стойке; в) на опоре освещения; г) на тросе.
а)  1.23 б)  1.23 в)  1.23 <i>Демонтировать</i>	Дорожные знаки: а) проектируемые; б) существующие; в) демонтируемые.
 5.19.1(5.19.2)	Дорожные знаки, устанавливаемые оборотными сторонами друг к другу (в скобках указан номер оборотного знака) по ГОСТ Р 52290–2004
	Дорожные барьерные ограждения
	Пешеходные ограждения
	Направляющие устройства (сигнальные столбики)
	Мост, путепровод
	Ворота
	Шлагбаум
	Тумба
 1.5(350м) Номер типа разметки по ГОСТ Р 51256–99	Длина разметки Номер типа разметки по ГОСТ Р 51256–99
 3.24(40) Значение параметра Номер знака по ГОСТ Р 52290–2004	Значение параметра Номер знака по ГОСТ Р 52290–2004
	Светофор транспортный Т.1 на светофорной колонке
	Светофор транспортный Т.1 с дополнительной секцией
	Светофор пешеходный П.1 или П.2 на светофорной колонке
	Светофор транспортный на стене
	Светофор транспортный на консольной опоре
	Транспортный светофор типа Т.7
	Транспортный светофор типа Т.2
а)  б)  б)  г) 	Опоры искусственного освещения: а) с одним светильником; б) с двумя светильниками; в) с тремя светильниками; г) с четырьмя светильниками;

Условные обозначения	Наименование
	Железный забор
	Подземный пешеходный переход
	Бетонный забор
	Подземный трубопровод
	Тротуары (существующие)
	Обозначение павильона автобусной остановки
	Обозначение посадочной площадки автобусной остановки
	Обозначение заездного кармана автобусной остановки
	Проезжая часть
	Надземный путепровод
	Железные дороги
	Видеокамера
	Табло вызова пешеходное
	Газовая труба
 1,7 2,25 2,5 Ширина существующего тротуара Рекомендуемая ширина тротуара по СНиП 2.07.01–89*	Ширина существующего тротуара Рекомендуемая ширина тротуара по СНиП 2.07.01–89*
	Монолитная конструкция (волнообразный профиль) L=5,0м, Н=0,07м, R=35м
	Монолитная конструкция (трапецевидный профиль) Lз=4,0м, Ln=4,0м, Н=0,07м
	Индикатор времени светофора
Расположение знаков на схеме ОДД:  5.19.1 (5.19.2) 2.1 3.18.2 72	Расположение знаков при монтаже:  0,5–2,0 м 2.1 5.19.1 (5.19.2) 3.18.2 2,0–4,0 м

Примечания:
Рекомендуемые к установке технические средства организации дорожного движения и элементы дополнительного обустройства дороги обозначены зеленым цветом.

взаим. инб. N

подпись и дата

инб. N подлин.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru


ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ


ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица М. Горького,
проходящая по территории города Болотное

км 0+000 – км 0+515;
км 0+000 – км 0+205;
км 0+000 – км 0+104

2020г.

Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	по 433-441		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой		
	1-я от осевой	1.2(31м) 459-490	1.7(27м) 490-517
Элементы дороги в плане			
Элементы дороги в продольном профиле	0/00		



Инв. N подлин.	Взам инв. N
Подпись и дата	

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.7(6м) 346-352	1.1(14м) 352-366		1.1(20м) 374-394	1.6(28м) 394-422	1.1(20м) 422-442		1.1(46м) 459-505	
	1-я от осевой						1.2(80м) 420-500			
	2-я от осевой									
	Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа									
	Тротуары справа									

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

№ км	1.1	1.2	1.6	1.7	1.13	1.14	1.17	1.20	1.24.3	Площадь на км, м2
	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	м.п.	п.м	шт.	шт.	
Ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,1	1	4	0,1	1	1	
Коэф. Прив.	1	1	0,75	0,5	0,15	1	1	1,3	0,85	
1	470	111	127	119	6	25	54	2	3	185,03
Итого:	470,00	111,00	127,00	119,00	6,00	25,00	54,00	2,00	3,00	
линейные км	0,470	0,111	0,127	0,119	0,006	0,025	0,054	0,002	0,003	
приведенный км	0,470	0,111	0,095	0,060	0,001	0,025	0,054	0,003	0,003	Всего, м2:
Площадь, м2	47,00	11,10	9,53	5,95	0,90	100,00	5,40	2,60	2,55	185,03
Площадь желтой краски, м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,40	0,00	0,00	65,40
Площадь белой краски, м2	47,00	11,10	9,53	5,95	0,90	40,00	0,00	2,60	2,55	119,63

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Сводная ведомость объемов вертикальной дорожной разметки

№ км	2.1.1	2.1.3	Площадь на км, м2
	п.м.	п.м.	
Ширина, м	0,5	0,5	
Коэф. Прив.	2	2	
1	1,0	1,0	2,0
Итого:	1,00	1,00	
линейные км	0,001	0,001	
приведенный км	0,002	0,002	Всего, м2:
Площадь, м2	1,00	1,00	2,00
Площадь чёрной краски, м2	0,50	0,50	1,00
Площадь белой краски, м2	0,50	0,50	1,00

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+063	требуется	1	слева	
2			2		0+115	требуется	1	слева	
3			2		0+283	установлен	1		справа
4			2		0+332	требуется	1	слева	
5			2		0+352	установлен	1		справа
6			2		0+463	установлен	1	слева	
7	2.4	Уступите дорогу	2		0+017	установлен	1	слева	
8			2		0+437	установлен	1		справа
9			2		на примыкании	требуется	1	слева	
10			2		на примыкании	требуется	1	слева	
		Итого установлено					5		
		Итого требуется					5		
		Итого					10		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
11	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+437	установлен	1	слева	
12			2		0+437	установлен	1		справа
		Итого установлено					2		
		Итого требуется					0		
		Итого					2		
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
13	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+148	требуется	1	слева	
14			2		0+148	требуется	1	слева	
15			2		0+193	требуется	1		справа
16			2		0+193	требуется	1		справа
17	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+011	требуется	1		справа
18			2		0+017	требуется	1	слева	
19			2		0+167	требуется	1		справа
20			2		0+170	требуется	1	слева	
21			2		0+328	требуется	1		справа
22			2		0+332	требуется	1	слева	
23			2		0+504	требуется	1		справа
24			2		0+510	требуется	1	слева	
25	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+011	требуется	1		справа
26			2		0+017	требуется	1	слева	
27			2		0+167	требуется	1		справа
28			2		0+170	требуется	1	слева	
29			2		0+328	требуется	1		справа
30			2		0+332	требуется	1	слева	
31			2		0+504	требуется	1		справа
32			2		0+510	требуется	1	слева	
33	5.21	Жилая зона	2		на примыкании	требуется	1		справа
34	5.22	Конец жилой зоны	2		на примыкании	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					22		
		Итого					22		

Инв. N подлин.

Взам инв. N

Подпись и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

0151300036819000094–ОДД
Ул. М. Горького (участок 1)

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ							
35	6.4	Парковка	2		0+050	установлен	1		справа
36			2		0+103	установлен	1		справа
37			2		0+256	установлен	1	слева	
38			2		0+304	установлен	1	слева	
39			2		0+311	требуется	1	слева	
		Итого установлено					4		
		Итого требуется					1		
		Итого					5		
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)							
40	8.13	Направление главной дороги	2		0+437	требуется	1		справа
41			2		0+463	установлен	1	слева	
42	8.17	Инвалиды	2		0+103	установлен	1		справа
43			2		0+256	установлен	1	слева	
44			2		0+304	установлен	1	слева	
45	8.2.1(50м)	Зона действия	2		0+050	требуется	1		справа
46	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+050	установлен	1		справа
		Итого установлено					5		
		Итого требуется					2		
		Итого					7		
		Итого установлено					16		
		Итого требуется					30		
		Итого					46		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				13\15	0	355	
1	0+035	0+390		11\11		355	Слева
2	0+131	0+131		1\2		0	Справа
3	0+429	0+429		1\2		0	Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость наличия остановок общественного транспорта

№ п/п	Адрес, км+м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу		Фактическая длина	
			Обустроено	Отсутствует		Разгон	Торможение	Разгон	Торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+141	Справа	павильон	посадочная площадка, заездной карман	-	-	-	-	-
2	0+201	Слева	павильон	посадочная площадка, заездной карман	-	-	-	-	-

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

01513000368190000094 – ОДД
Ул. М. Горького (участок 1)

Ведомость наличия пешеходных переходов

№ п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места ООТ до пешеходных переходов
1	2	3	4	5
1	0+167	наземный	в одном уровне	да

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность,м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					32	506
1	0+011	0+052	Слева			41
2	0+011	0+108	Справа			97
3	0+056	0+103	Слева			47
4	0+107	0+163	Слева			56
5	0+130	0+150	Справа			20
6	0+154	0+173	Справа			19
7	0+167	0+186	Слева			19
8	0+177	0+292	Справа			115
9	0+194	0+260	Слева			66
10	0+266	0+292	Слева			26
11	0+298	0+310	Справа		12	
12	0+316	0+331	Справа		15	
13	0+327	0+332	Слева		5	


Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность,м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			0	8						
1	0+433	0+441		8		Слева				

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Тротуары слева							
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева							
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой							
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой						
	1-я от осевой	1.2(14м) 8-22	1.7(10м) 22-32	1.2(66м) 32-97	1.7(11м) 97-108	1.2(88м) 108-197	
Элементы дороги в плане							
Элементы дороги в продольном профиле		0/00					



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1(4м) 3-8	1.1(12м) 12-24	1.7(8м) 24-32	1.6(38м) 32-70	1.1(20м) 70-90	1.1(4м) 96-100	1.7(6м) 100-106	1.1(10м) 106-116	1.6(55м) 116-171	1.1(20м) 171-191	1.1(7м) 195-202
	1-я от осевой		1.2(22м) 9-31	1.7(10м) 31-41	1.2(45м) 41-86		1.7(14м) 86-100	1.2(22м) 100-122	1.7(10м) 122-132	1.2(65м) 132-197		
	2-я от осевой											
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа												
Тротуары справа												

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

01513000368190000094-ОДД
Ул. Горького (участок 2)

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

№ км	1.1	1.2	1.6	1.7	1.13	1.14	1.20	Площадь на км, м2
	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	м.п.	шт.	
	Ширина, м	0,1	0,1	0,1	1	4	1	
Коэф. Прив.	1	1	0,75	0,5	0,15	1	1,3	
1	77	322	93	69	6	12	2	101,83
Итого:	77,00	322,00	93,00	69,00	6,00	12,00	2,00	
линейные км	0,077	0,322	0,093	0,069	0,006	0,012	0,002	
приведенный км	0,077	0,322	0,070	0,035	0,001	0,012	0,003	Всего, м2:
Площадь, м2	7,70	32,20	6,98	3,45	0,90	48,00	2,60	101,83
Площадь желтой краски, м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80
Площадь белой краски, м2	7,70	32,20	6,98	3,45	0,90	19,20	2,60	73,03

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+083	требуется	1		справа
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+012	требуется	1	слева	
3			2		0+189	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					3		
		Итого					3		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
4	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+155	требуется	1		справа
5			2		0+189	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
6	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+008	требуется	1		справа
7			2		0+012	требуется	1	слева	
8			2		0+189	требуется	1		справа
9			2		0+195	требуется	1	слева	
10	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+008	требуется	1		справа
11			2		0+012	требуется	1	слева	
12			2		0+189	требуется	1		справа
13			2		0+195	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					8		
		Итого					8		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					13		
		Итого					13		

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				2\2	0	0	
1	0+109	0+109		1\1		0	Слева
2	0+152	0+152		1\1		0	Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность,м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					5	0
1	0+006	0+011	Слева		5	

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

01513000368190000094 – ОДД
Ул. Горького (участок 2)

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00 3 102 i=25



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+009	установлен	1	слева	
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					0		
		Итого					1		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
2	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+037	требуется	1	слева	
3			2		0+037	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					2		
		Итого					3		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N	



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ


ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Переулок Майский,
проходящий по территории города Болотное

км 0+000 – км 0+128;
км 0+000 – км 0+420

2020г.

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		на примыкании	требуется	1		справа
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+022	установлен	1	слева	
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					1		
		Итого					2		
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					1		
		Итого					2		


Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				2\2	0	73	
1	0+034	0+107		2\2		73	Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Московская,


проходящая по территории города Болотное

км 0+000 – км 3+104

2020г.

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	1.2(328м) 0-328
Элементы дороги в плане		190 L=115м
Элементы дороги в продольном профиле		0/00

Областная дорога




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1(9м) 0-9	1.1(20м) 13-33	1.6(50м) 33-83	1.5(179м) 83-262
	1-я от осевой	1.2(19м) 0-19	1.11(15м) 19-34	1.1(20м) 34-54	1.11(15м) 54-69
	2-я от осевой				1.2(189м) 69-258
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа					
Тротуары справа		10	34		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

0151300036819000094-ОДД
Ул. Московская

Тротуары слева	496 519									
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева										
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой										
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой									
	1-я от осевой			1.2(100м) 361–461	1.11(15м) 461–476	1.1(20м) 476–496	1.11(15м) 496–511	1.2(14м) 511–525	1.7(10м) 525–535	1.2(139м) 535–674
Элементы дороги в плане	305									
Элементы дороги в продольном профиле	0/00									



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.6(50м) 262–312	1.1(20м) 312–332	1.1(20м) 350–370	1.6(50м) 370–420	1.5(26м) 420–446	1.6(50м) 446–496	1.1(20м) 496–516	1.1(7м) 520–527	1.7(13м) 527–540	1.6(50м) 540–590	1.5(16м) 590–606	
	1–я от осевой	1.7(28м) 258–286	1.2(111м) 286–397		1.7(18м) 397–415	1.2(38м) 415–453	1.7(34м) 453–487	1.2(47м) 487–534	1.7(10м) 534–544		1.11(15м) 544–559	1.1(20м) 559–579	1.11(15м) 579–594
	2–я от осевой												


Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа										
Тротуары справа	517 537 541 559									

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.6(50м) 606–656	1.1(4м) 656–660	1.7(6м) 660–666	1.1(10м) 666–676		1.1(20м) 682–702	1.6(50м) 702–752		1.5(77м) 752–829		1.6(50м) 829–879		
	1–я от осевой	1.2(63м) 594–658		1.7(11м) 658–669			1.2(98м) 669–767		1.7(12м) 767–779	1.2(18м) 779–797	1.11(15м) 797–812	1.1(20м) 812–832	1.11(15м) 832–847	1.2(48м) 847–895
	2–я от осевой													

Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

01513000368190000094–ОДД
Ул. Московская

Тротуары слева						
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева						
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой						
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой					
	1-я от осевой	1.11(15м) 923-938	1.1(20м) 938-958	1.11(15м) 958-973	1.2(17м) 973-990	1.2(203м) 1006-1209
Элементы дороги в плане						
Элементы дороги в продольном профиле	0/00					




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1(20м) 879-899	1.1(20м) 905-925	1.6(40м) 925-965	1.1(5м) 965-970	1.1(7м) 970-976	1.1(9м) 976-985	1.1(6м) 985-995	1.1(20м) 1001-1021	1.6(50м) 1021-1071	1.5(126м) 1071-1197
	1-я от осевой			1.2(60м) 909-969				1.2(42м) 980-1022			1.2(235м) 1040-1275
	2-я от осевой										
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа											
Тротуары справа											

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Тротуары слева											
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева											
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой											
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой										
	1-я от осевой	1.1(15м) 1209-1224	1.1(20м) 1224-1244	1.1(15м) 1244-1259	1.2(64м) 1259-1323			1.2(176м) 1337-1513			
Элементы дороги в плане											
Элементы дороги в продольном профиле		0/00									




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.6(50м) 1197–1247	1.1(20м) 1247–1267	1.1(20м) 1271–1291	1.6(16м) 1291–1307	1.1(20м) 1307–1327	1.1(44м) 1333–1377	1.1(20м) 1383–1403	1.6(50м) 1403–1453	1.5(7м) 1453–1460	1.6(50м) 1460–1510
	1–я от осевой	1.11(15м) 1275–1290			1.1(20м) 1290–1310	1.11(15м) 1310–1325	1.2(47м) 1325–1372				
	2–я от осевой										
	Дорожные ограждения и направл. уст–ва справа										
	Тротуары справа										


Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Тротуары слева	1792	1798	1884	1886
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	ПО 1800-1817	ПО 1822-1837	ПО 1837-1878	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой				
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой 1-я от осевой	1.7(12м) 1789-1801	1.2(78м) 1801-1879	1.2(167м) 1890-2057
Элементы дороги в плане				
Элементы дороги в продольном профиле	0/00			



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1(20м) 1798–1818	1.1(20м) 1822–1842	1.6(20м) 1842–1862	1.1(20м) 1862–1882	1.1(20м) 1894–1914	1.6(50м) 1914–1964	1.5(45м) 1964–2009	1.6(50м) 2009–2059
	1–я от осевой	1.2(89м) 1750–1839	1.1(15м) 1839–1854	1.1(15м) 1854–1869	1.1(15м) 1869–1884	1.2(10м) 1898–1908	1.7(9м) 1908–1917	1.2(63м) 1917–1980	1.2(27м) 2005–2032
	2–я от осевой								
	Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	ПО 1778–1817	ПО 1822–1854						
Тротуары справа									

Инв. N


Подпись и дата

Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

0151300036819000094-ОДД
Ул. Московская


Тротуары слева		2088	2102	2174	2180	2278	2289	2308
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева								
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой								
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой							
	1-я от осевой	1.2(15м) 2073-2088	1.2(26м) 2141-2167	1.2(68м) 2188-2256	1.4(4м)1.7(9м)1.4(8м)1.7(17м) 2274-22832283-22912291-2308			
Элементы дороги в плане								
Элементы дороги в продольном профиле	0/00							



Инв. N подлин. Подпись и дата. Взам инв. N

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1(20м) 2059-2079	1.1(20м) 2083-2103	1.6(32м) 2103-2135	1.1(20м) 2135-2155	1.1(7м) 2163-2170	1.2(20м) 2181-2201	1.6(50м) 2201-2251	1.5(23м) 2251-2274	1.6(50м) 2274-2324
	1-я от осевой	1.2(48м) 2042-2090		1.2(8м) 2115-2123	1.2(12м) 2139-2151		1.2(34м) 2167-2201	1.7(10м) 2201-2211	1.4(56м) 2238-2294	1.7(10м) 2294-2304
	2-я от осевой									
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа										
Тротуары справа				2156	2162	2204	2208		2297	2301

Тротуары слева						
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	ПО 2962–3009					
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой						
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой					
	1-я от осевой	1.7(9м) 2928–2936	1.2(16м) 2936–2953	1.2(48м) 2963–3011	1.2(69м) 3027–3096	1.7(10м) 3096–3106
Элементы дороги в плане	L=73м					
Элементы дороги в продольном профиле	0/00					



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.5(10м) 2929–2939	1.7(10м) 1.6(50м) 2953–2983–2989	1.1(20м) 2989–3009	1.1(2м) 3013–3015	1.1(20м) 3023–3043	1.6(33м) 3043–3076	1.1(20м) 3076–3096	
	1-я от осевой		1.2(103м) 2908–3011				1.2(69м) 3027–3096		
	2-я от осевой								
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	ПО 2959–3009								
Тротуары справа									

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Погн.	Дата

0151300036819000094–ОДД
Ул. Московская

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

№ км	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.11	1.12	1.13	1.14	1.17	1.20	1.24.1	1.24.3	1.25	Площадь на км, м2
	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	м.п.	п.м	шт.	шт.	шт.	п.м.	
Ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	1	4	0,1	1	1	1	1	
Коэф. Прив.	1	1	1	0,25	0,75	0,5	1,75	1	0,15	1	1	1,3	0,85	0,85	0,8	
1	318	1570	0	298	440	148	150	0	0	14	0	0	0	1	0	319,75
2	556	1520	0	212	418	39	120	8	0	21	0	0	1	4	14	369,85
3	1027	559	215	33	491	207	8	8	3	36	135	1	5	16	13	420,20
4	42	138	0	0	33	12	0	0	6	0	0	2	1	0	6	30,23
Итого:	1943,00	3787,00	215,00	543,00	1382,00	406,00	278,00	16,00	9,00	71,00	135,00	3,00	7,00	21,00	33,00	
линейные км	1,943	3,787	0,215	0,543	1,382	0,406	0,278	0,016	0,009	0,071	0,135	0,003	0,007	0,021	0,033	
приведенный км	1,943	3,787	0,215	0,136	1,037	0,203	0,487	0,016	0,001	0,071	0,135	0,004	0,006	0,018	0,026	Всего, м2:
Площадь, м2	194,30	378,70	21,50	13,58	103,65	20,30	48,65	6,40	1,35	284,00	13,50	3,90	5,95	17,85	26,40	1140,03
Площадь желтой краски, м2	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	205,40
Площадь белой краски, м2	194,30	378,70	0,00	13,58	103,65	20,30	48,65	6,40	1,35	113,60	0,00	3,90	5,95	17,85	26,40	934,63

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Сводная ведомость объемов вертикальной дорожной разметки

№ км	2.1.1	2.1.3	Площадь на км, м2
	п.м.	п.м.	
Ширина, м	0,5	0,5	
Коэф. Прив.	2	2	
1	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0
3	1,0	1,0	2,0
Итого:	1,00	1,00	
линейные км	0,001	0,001	
приведенный км	0,002	0,002	Всего, м2:
Площадь, м2	1,00	1,00	2,00
Площадь чёрной краски, м2	0,50	0,50	1,00
Площадь белой краски, м2	0,50	0,50	1,00

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ							
1	1.17	Искусственная неровность	2		1+702	установлен	1		справа
2			2		1+940	установлен	1	слева	
3			2		2+390	установлен	1		справа
4			2		2+469	установлен	1	слева	
5			2		2+936	требуется	1		справа
6			2		3+096	требуется	1	слева	
7	1.23	Дети	2		1+677	установлен	1		справа
8			2		1+752	установлен	1		справа
9			2		1+924	установлен	1	слева	
10			2		2+020	установлен	1	слева	
11			2		2+357	установлен	1		справа
12			2		2+403	установлен	1		справа
13			2		2+485	установлен	1	слева	
14			2		2+536	установлен	1	слева	
15			2		2+961	требуется	1		справа
16			2		2+961	установлен	1		справа
17			2		3+034	требуется	1	слева	
18			2		3+096	установлен	1	слева	
		Итого установлено					14		
		Итого требуется					4		
		Итого					18		
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
19	2.1	Главная дорога	2		0+002	установлен	1	слева	
20			2		0+304	установлен	1		справа
21			2		0+408	установлен	1	слева	
22			2		0+690	установлен	1	слева	
23			2		0+882	установлен	1		справа
24			2		1+005	установлен	1	слева	
25			2		1+345	установлен	1	слева	
26			2		1+356	установлен	1		справа
27			2		1+548	установлен	1	слева	
28			2		1+614	установлен	1		справа
29			2		1+640	установлен	1	слева	
30			2		1+882	требуется	1		справа
31			2		1+908	установлен	1	слева	
32			2		2+141	установлен	1		справа
33			2		2+201	установлен	1	слева	
34			2		2+335	требуется	1		справа
35			2		2+508	требуется	1		справа
36			2		2+588	установлен	1	слева	
37			2		2+619	установлен	1		справа
38			2		2+702	установлен	1	слева	
39			2		2+803	установлен	1		справа
40	2.4	Уступите дорогу	2		2+881	требуется	1	слева	
41			2		3+009	требуется	1		справа
42			2		3+034	установлен	1	слева	
43			2		на примыкании	установлен	1	слева	
44			2		на примыкании	требуется	1		справа
45			2		на примыкании	установлен	1	слева	
46			2		на примыкании	требуется	1		справа
47			2		на примыкании	требуется	1		справа
48			2		на примыкании	требуется	1	слева	
		Итого установлено					21		
		Итого требуется					9		
		Итого					30		

Инв. N

Инв. N

Взам инв. N

Инв. N

Подпись и дата

Инв. N

Подпись

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
49	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+520	установлен	1	слева	
50			2		0+520	установлен	1		справа
51			2		1+904	установлен	1		справа
52			2		1+904	установлен	1	слева	
53			2		3+063	требуется	1	слева	
54			2		3+063	требуется	1		справа
55	3.18.1	Поворот направо запрещен	2		1+548	установлен	1	слева	
56			2		2+619	требуется	1		справа
57	3.18.2	Поворот налево запрещен	2		1+485	установлен	1		справа
58			2		2+642	требуется	1	слева	
59	3.2	Движение запрещено	2		2+488	установлен	1		справа
60			2		2+536	требуется	1	слева	
61	3.24(20)	Ограничение максимальной скорости 20 км/ч	2		1+702	установлен	1		справа
62			2		1+875	требуется	1	слева	
63			2		1+940	установлен	1	слева	
64			2		2+390	установлен	1		справа
65			2		2+469	установлен	1	слева	
66			2		2+961	установлен	1		справа
67			2		3+034	требуется	1	слева	
68			2		3+058	требуется	1		справа
69			2		3+063	требуется	1	слева	
70	3.24(40)	Ограничение максимальной скорости 40 км/ч	2		0+000	установлен	1		справа
71			2		0+323	установлен	1	слева	
72			2		0+378	установлен	1		справа
73			2		0+667	установлен	1	слева	
74			2		0+690	требуется	1		справа
75			2		0+890	требуется	1	слева	
76			2		0+909	установлен	1		справа
77			2		0+989	требуется	1	слева	
78			2		1+005	требуется	1		справа
79			2		1+310	установлен	1	слева	
80			2		1+389	установлен	1		справа
81			2		1+506	установлен	1	слева	
82			2		1+581	установлен	1	слева	
83			2		1+636	требуется	1		справа
84			2		2+038	установлен	1	слева	
85			2		2+184	установлен	1		справа
86			2		2+357	требуется	1		справа
87			2		2+507	установлен	1	слева	
88			2		2+961	требуется	1		справа
89			2		3+096	установлен	1	слева	
90	3.27	Остановка запрещена	2		2+238	установлен	1		справа
91			2		2+322	установлен	1	слева	
92			2		2+357	установлен	1		справа
93			2		2+390	установлен	1		справа
94			2		2+567	требуется	1		справа
		Итого установлено					29		
		Итого требуется					17		
		Итого					46		

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

0151300036819000094 – ОДД
Ул. Московская

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
95	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+044	требуется	1		справа
96			2		0+044	требуется	1		справа
97			2		0+486	требуется	1	слева	
98			2		0+486	требуется	1	слева	
99			2		0+569	требуется	1		справа
100			2		0+569	требуется	1		справа
101			2		0+822	установлен	1		справа
102			2		0+822	установлен	1		справа
103			2		0+948	требуется	1	слева	
104			2		0+948	требуется	1	слева	
105			2		1+234	требуется	1	слева	
106			2		1+234	требуется	1	слева	
107			2		1+305	установлен	1		справа
108			2		1+305	установлен	1		справа
109			2		1+708	требуется	1	слева	
110			2		1+708	требуется	1	слева	
111			2		1+861	требуется	1		справа
112			2		1+861	требуется	1		справа
113			2		2+065	требуется	1	слева	
114			2		2+065	требуется	1	слева	
115			2		2+128	установлен	1		справа
116			2		2+128	установлен	1		справа
117			2		2+132	требуется	1		справа
118			2		2+132	требуется	1		справа
119			2		2+362	требуется	1	слева	
120			2		2+362	требуется	1	слева	
121			2		2+661	требуется	1	слева	
122			2		2+661	требуется	1	слева	
123	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+008	требуется	1		справа
124			2		0+014	требуется	1	слева	
125			2		0+516	требуется	1		справа
126			2		0+520	требуется	1	слева	
127			2		0+985	требуется	1		справа
128			2		0+989	требуется	1	слева	
129			2		1+267	требуется	1		справа
130			2		1+271	требуется	1	слева	
131			2		1+636	установлен	1		справа
132			2		1+640	установлен	1	слева	
133			2		1+817	установлен	1		справа
134			2		1+823	установлен	1	слева	
135			2		2+079	требуется	1		справа
136			2		2+083	требуется	1	слева	
137			2		2+375	требуется	1		справа
138			2		2+379	требуется	1	слева	
139			2		2+530	требуется	1		справа
140			2		2+536	требуется	1	слева	
141			2		2+670	требуется	1		справа
142			2		2+675	требуется	1	слева	
143			2		3+009	требуется	1		справа
144			2		3+013	установлен	1	слева	

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+008	требуется	1		справа
146			2		0+014	требуется	1	слева	
147			2		0+516	требуется	1		справа
148			2		0+520	требуется	1	слева	
149			2		0+985	требуется	1		справа
150			2		0+989	требуется	1	слева	
151			2		1+267	требуется	1		справа
152			2		1+271	требуется	1	слева	
153			2		1+636	установлен	1		справа
154			2		1+640	установлен	1	слева	
155			2		1+817	установлен	1		справа
156			2		1+823	установлен	1	слева	
157			2		2+079	требуется	1		справа
158			2		2+083	требуется	1	слева	
159			2		2+375	требуется	1		справа
160			2		2+379	требуется	1	слева	
161			2		2+530	требуется	1		справа
162			2		2+536	требуется	1	слева	
163			2		2+670	требуется	1		справа
164			2		2+675	требуется	1	слева	
165			2		3+009	требуется	1		справа
166			2		3+013	установлен	1	слева	
167	5.20	Искусственная неровность	2		1+802	требуется	1		справа
168			2		1+807	требуется	1	слева	
169			2		1+833	требуется	1		справа
170			2		1+838	требуется	1	слева	
171			2		2+403	требуется	1		справа
172			2		2+408	требуется	1	слева	
173			2		2+986	требуется	1		справа
174			2		3+034	требуется	1	слева	
175			2		3+058	установлен	1		справа
176			2		3+063	требуется	1	слева	
177	5.21	Жилая зона	2		на примыкании	требуется	1	слева	
178			2		на примыкании	требуется	1		справа
179			2		на примыкании	требуется	1		справа
180			2		на примыкании	требуется	1	слева	
181	5.22	Конец жилой зоны	2		на примыкании	требуется	1	слева	
182			2		на примыкании	требуется	1		справа
183			2		на примыкании	требуется	1		справа
184			2		на примыкании	требуется	1	слева	
		Итого установлено					17		
		Итого требуется					73		
		Итого					90		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ							
185	6.16	Стоп-линия	2		1+610	установлен	1		справа
186			2		1+644	установлен	1	слева	
187			2		2+505	требуется	1		справа
188			2		2+548	установлен	1	слева	
189	6.4	Парковка	2		0+967	требуется	1		справа
190			2		0+967	требуется	1		справа
191			2		1+022	требуется	1		справа
192			2		1+038	требуется	1		справа
193			2		1+710	требуется	1		справа
194			2		1+722	требуется	1		справа
195			2		1+734	требуется	1		справа
196			2		1+747	требуется	1		справа
197			2		1+774	требуется	1	слева	
198			2		1+780	требуется	1	слева	
199			2		1+980	требуется	1		справа
200			2		1+980	требуется	1		справа
201			2		2+003	требуется	1		справа
202			2		2+090	требуется	1	слева	
203			2		2+090	требуется	1	слева	
204			2		2+105	требуется	1	слева	
205			2		2+112	установлен	1		справа
206			2		2+123	требуется	1	слева	
207			2		2+132	требуется	1	слева	
208			2		2+141	требуется	1	слева	
209			2		2+258	требуется	1	слева	
210			2		2+270	требуется	1	слева	
211			2		2+388	требуется	1	слева	
212			2		2+388	требуется	1	слева	
213			2		2+403	установлен	1		справа
214			2		2+403	требуется	1	слева	
215			2		2+456	требуется	1		справа
216			2		2+485	требуется	1	слева	
217			2		2+641	установлен	1	слева	
218			2		2+642	требуется	1	слева	
219			2		2+651	требуется	1		справа
220			2		2+664	требуется	1		справа
221			2		2+680	требуется	1		справа
222			2		2+692	требуется	1		справа
223			2		2+732	требуется	1		справа
224			2		2+742	требуется	1		справа
225			2		2+751	требуется	1		справа
226			2		2+751	требуется	1		справа
227			2		2+786	требуется	1		справа
228			2		2+813	требуется	1	слева	
229			2		2+875	установлен	1		справа
230			2		на примыкании	требуется	1	слева	
231			2		на примыкании	установлен	1	слева	
		Итого установлено					8		
		Итого требуется					39		
		Итого					47		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)							
232	8.1.1(15м)	Расстояние до объекта	2		2+390	требуется	1		справа
233	8.13	Направление главной дороги	2		0+002	установлен	1	слева	
234			2		2+803	требуется	1		справа
235			2		2+881	требуется	1	слева	
236	8.17	Инвалиды	2		0+967	требуется	1		справа
237			2		1+038	требуется	1		справа
238			2		1+722	требуется	1		справа
239			2		1+747	требуется	1		справа
240			2		1+774	требуется	1	слева	
241			2		2+003	требуется	1		справа
242			2		2+090	требуется	1	слева	
243			2		2+090	требуется	1	слева	
244			2		2+112	установлен	1		справа
245			2		2+132	требуется	1	слева	
246			2		2+258	требуется	1	слева	
247			2		2+388	требуется	1	слева	
248			2		2+388	требуется	1	слева	
249			2		2+456	требуется	1		справа
250			2		2+485	требуется	1	слева	
251			2		2+641	установлен	1	слева	
252			2		2+664	требуется	1		справа
253			2		2+692	требуется	1		справа
254			2		2+742	требуется	1		справа
255			2		2+786	требуется	1		справа
256			2		2+875	установлен	1		справа
257			2		на примыкании	установлен	1	слева	
258	8.2.1(100м)	Зона действия	2		2+403	установлен	1		справа
259			2		2+485	требуется	1	слева	
260	8.2.1(10м)	Зона действия	2		0+967	требуется	1		справа
261			2		1+780	требуется	1	слева	
262			2		2+141	требуется	1	слева	
263			2		3+034	требуется	1	слева	
264	8.2.1(150м)	Зона действия	2		1+752	требуется	1		справа
265			2		1+924	установлен	1	слева	
266	8.2.1(15м)	Зона действия	2		1+710	требуется	1		справа
267			2		1+734	требуется	1		справа
268			2		2+105	требуется	1	слева	
269			2		2+123	требуется	1	слева	
270			2		2+270	требуется	1	слева	
271			2		2+651	требуется	1		справа
272			2		2+680	требуется	1		справа
273			2		2+732	требуется	1		справа
274			2		на примыкании	требуется	1	слева	
275	8.2.1(20м)	Зона действия	2		1+022	требуется	1		справа
276			2		2+403	требуется	1	слева	
277			2		2+751	требуется	1		справа

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
278	8.2.1(25м)	Зона действия	2		1+980	требуется	1		справа
279			2		1+980	требуется	1		справа
280	8.2.1(40м)	Зона действия	2		2+751	требуется	1		справа
281	8.2.1(45м)	Зона действия	2		2+642	требуется	1	слева	
282	8.2.1(60м)	Зона действия	2		2+403	требуется	1		справа
283			2		2+813	требуется	1	слева	
284			2		2+961	требуется	1		справа
285			2		3+034	требуется	1	слева	
286	8.2.2(40м)	Зона действия	2		2+357	установлен	1		справа
287	8.24		2		2+357	установлен	1		справа
288			2		2+390	установлен	1		справа
289	8.3.1	Направления действия	2		2+536	требуется	1	слева	
290	8.3.2	Направления действия	2		2+488	установлен	1		справа
291	8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		2+403	установлен	1		справа
292	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+967	требуется	1		справа
293			2		1+022	требуется	1		справа
294			2		1+710	требуется	1		справа
295			2		1+734	требуется	1		справа
296			2		1+780	требуется	1	слева	
297			2		1+980	требуется	1		справа
298			2		1+980	требуется	1		справа
299			2		2+105	требуется	1	слева	
300			2		2+123	требуется	1	слева	
301			2		2+141	требуется	1	слева	
302			2		2+270	требуется	1	слева	
303			2		2+403	требуется	1	слева	
304			2		2+642	требуется	1	слева	
305			2		2+651	требуется	1		справа
306			2		2+680	требуется	1		справа
307			2		2+732	требуется	1		справа
308			2		2+751	требуется	1		справа
309			2		2+751	требуется	1		справа
310			2		2+813	требуется	1	слева	
311			2		на примыкании	требуется	1	слева	
		Итого установлено					12		
		Итого требуется					68		
		Итого					80		
		Итого установлено					101		
		Итого требуется					210		
		Итого					311		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				74\75	0	2969	
1	0+029	0+912		22\22		883	Слева
2	0+929	1+616		17\18		687	Справа
3	1+637	3+000		32\32		1363	Слева
4	2+408	2+408		1\1		0	Справа
5	3+037	3+073		2\2		36	Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость наличия остановок общественного транспорта

№ п/п	Адрес, км+м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу		Фактическая длина	
			Обустроено	Отсутствует		Разгон	Торможение	Разгон	Торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+017	Справа	павильон	посадочная площадка, заездной карман	-	-	-	-	-
2	0+508	Справа	павильон	посадочная площадка, заездной карман	-	-	-	-	-
3	0+588	Слева	-	павильон, посадочная площадка, заездной карман	-	-	-	-	-
4	0+822	Справа	павильон	посадочная площадка, заездной карман	-	-	-	-	-
5	0+948	Слева	павильон	посадочная площадка, заездной карман	-	-	-	-	-
6	1+268	Слева	павильон	посадочная площадка, заездной карман	-	-	-	-	-
7	1+305	Справа	павильон	посадочная площадка, заездной карман	-	-	-	-	-
8	1+710	Слева	павильон	посадочная площадка, заездной карман	-	-	-	-	-
9	1+756	Справа	павильон	посадочная площадка, заездной карман	-	-	-	-	-
10	2+128	Слева	павильон	посадочная площадка, заездной карман	-	-	-	-	-
11	2+132	Справа	павильон	посадочная площадка, заездной карман	-	-	-	-	-
12	2+371	Слева	павильон	посадочная площадка, заездной карман	-	-	-	-	-
13	2+665	Слева	павильон	посадочная площадка, заездной карман	-	-	-	-	-
14	2+726	Справа	павильон	посадочная площадка, заездной карман	-	-	-	-	-

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Ведомость наличия пешеходных переходов

№ п/п	Адрес, км+м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места ООТ до пешеходных переходов
1	2	3	4	5
1	0+008	наземный	в одном уровне	нет
2	0+516	наземный	в одном уровне	нет
3	0+967	наземный	в одном уровне	нет
4	1+817	наземный	в одном уровне	да
5	2+375	наземный	в одном уровне	да
6	2+670	наземный	в одном уровне	да

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость наличия светофорных объектов

№ п/п	Адрес	Объект	Количество светофоров на объекте, шт.			Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных	дополн. секции		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1+628	перекрёсток	7	4	-	-	Лист 6
2	2+508	перекрёсток	5	4	-	-	Лист 9

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность,м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					142	2993
1	0+010	0+034	Справа		24	
2	0+496	0+519	Слева		23	
3	0+517	0+537	Справа		20	
4	0+541	0+559	Справа		18	
5	0+776	0+900	Справа			124
6	0+904	0+969	Справа			65
7	0+958	0+988	Слева		30	
8	0+980	1+022	Справа			42
9	1+040	1+378	Справа			338
10	1+244	1+271	Слева		27	
11	1+382	1+625	Справа			243
12	1+631	1+710	Справа			79
13	1+637	1+738	Слева			101
14	1+724	1+734	Справа			10
15	1+746	1+792	Слева			46
16	1+750	1+889	Справа			139
17	1+798	1+884	Слева			86
18	1+886	2+088	Слева			202
19	1+893	1+908	Справа			15
20	1+917	1+980	Справа			63
21	2+005	2+035	Справа			30
22	2+039	2+156	Справа			117
23	2+102	2+174	Слева			72
24	2+162	2+204	Справа			42
25	2+180	2+278	Слева			98
26	2+208	2+297	Справа			89
27	2+280	2+291	Слева			11
28	2+301	2+345	Справа			44
29	2+308	2+326	Слева			18
30	2+330	2+411	Слева			81
31	2+351	2+395	Справа			44
32	2+400	2+470	Справа			70
33	2+415	2+508	Слева			93
34	2+472	2+545	Справа			73
35	2+516	2+574	Слева			58
36	2+551	2+634	Справа			83
37	2+578	2+626	Слева			48
38	2+640	2+813	Справа			173
39	2+642	2+690	Слева			48
40	2+696	2+736	Слева			40
41	2+740	2+778	Слева			38
42	2+782	2+852	Слева			70

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность,м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			514	270						
1	1+574	1+604	30			Справа				
2	1+604	1+614		10		Справа				
3	1+614	1+624	10			Справа				
4	1+630	1+635	5			Слева				
5	1+632	1+637	5			Справа				
6	1+640	1+654		14		Справа				
7	1+641	1+659		18		Слева				
8	1+654	1+690	36			Справа				
9	1+659	1+698	39			Слева				
10	1+718	1+736	18			Слева				
11	1+749	1+772	23			Слева				
12	1+767	1+778	11			Справа				
13	1+778	1+817		39		Справа				
14	1+780	1+790	10			Слева				
15	1+800	1+817		17		Слева				
16	1+822	1+837	15			Слева				
17	1+822	1+854	32			Справа				
18	1+837	1+878		41		Слева				
19	2+386	2+403		17		Слева				
20	2+404	2+466		62		Справа				
21	2+416	2+468		52		Слева				
22	2+468	2+479	11			Слева				
23	2+473	2+531	58			Справа				
24	2+518	2+531	13			Слева				
25	2+535	2+545	10			Справа				
26	2+535	2+573	38			Слева				
27	2+552	2+585	33			Справа				
28	2+579	2+599	20			Слева				
29	2+959	3+009	50			Справа				
30	2+962	3+009	47			Слева				

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Ведомость размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км+м	существующая/ проектируемая	монолитная/ сборно- разборная	габариты (длина, ширина, высота), м
1	2	2	2	2
1	1+802	существующая	монолитная	5,0х7,0х0,07
2	1+833	существующая	монолитная	5,0х7,0х0,07
3	2+403	существующая	монолитная	5,0х7,0х0,07
4	2+989	проектируемая	монолитная	5,0х6,0х0,07
5	3+058	проектируемая	монолитная	5,0х6,0х0,07

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru


ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Московская Угловая,
проходящая по территории города Болотное
км 0+000 – км 0+157

2020г.

Тротуары слева	5 72 74 147			
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева				
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой				
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой			
	1-я от осевой	1.2(41м) 27-68	1.7(9м) 68-78	1.2(29м) 77-107
Элементы дороги в плане				
Элементы дороги в продольном профиле	0/00			



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1(20м) 14-34	1.6(84м) 34-118	1.1(18м) 118-136
	1-я от осевой		1.2(81м) 28-109	
	2-я от осевой			
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа				
Тротуары справа				

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

№ км	1.1	1.2	1.6	1.7	Площадь на км, м2
	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	
	Ширина, м	0,1	0,1	0,1	
Коэф. Прив.	1	1	0,75	0,5	
1	40	151	84	9	25,85
Итого:	40,00	151,00	84,00	9,00	
линейные км	0,040	0,151	0,084	0,009	
приведенный км	0,040	0,151	0,063	0,005	Всего, м2:
Площадь, м2	4,00	15,10	6,30	0,45	25,85
Площадь желтой краски, м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Площадь белой краски, м2	4,00	15,10	6,30	0,45	25,85

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+027	установлен	1	слева	
2			2		0+109	требуется	1		справа
3	2.4	Уступите дорогу	2		на примыкании	требуется	1	слева	
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					2		
		Итого					3		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
4	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+109	установлен	1		справа
5			2		0+109	установлен	1	слева	
6	3.24(40)	Ограничение максимальной скорости 40 км/ч	2		0+067	установлен	1		справа
		Итого установлено					3		
		Итого требуется					0		
		Итого					3		
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)							
7	8.13	Направление главной дороги	2		0+027	требуется	1	слева	
8			2		0+109	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		
		Итого установлено					4		
		Итого требуется					4		
		Итого					8		

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				4\4	0	119	
1	0+038	0+157		4\4		119	Слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность,м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0	140
1	0+005	0+072	Слева			67
2	0+074	0+147	Слева			73

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Мельникова,

проходящая по территории города Болотное

км 0+000 – км 0+342

2020г.

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
1	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+012	требуется	1	слева	
2			2		0+012	установлен	1		справа
3			2		на примыкании	установлен	1	слева	
4			2		на примыкании	установлен	1	слева	
		Итого установлено					3		
		Итого требуется					1		
		Итого					4		
		Итого установлено					3		
		Итого требуется					1		
		Итого					4		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				9\9	0	280	
1	0+046	0+275		7\7		229	Справа
2	0+272	0+323		2\2		51	Слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ


ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Мичурина,
проходящая по территории города Болотное
км 0+000 – км 0+730

2020г.

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N	Тротуары слева														
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева														
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой														
			Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой													
				1-я от осевой													
			Элементы дороги в плане														
Элементы дороги в продольном профиле 0/00																	
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия																
	1-я от осевой																
	2-я от осевой																
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа																	
Тротуары справа																	
			<table><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>N док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата						
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата												
			01513000368190000094 – ОДД Ул. Мичурина														
			Лист 1														

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

01513000368190000094 – ОДД
Ул. Мичурина

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N	Тротуары слева		
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
			Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
				1-я от осевой	
			Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле 0/00					

Ул. Толстого

Ул. Барнаульская

Ул. Мичурина

Пер. Донской

Очередность знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

01513000368190000094 – ОДД
Ул. Мичурина

Лист
3

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+577	требуется	1		справа
2			2		0+598	установлен	1	слева	
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					1		
		Итого					2		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
3	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+189	установлен	1	слева	
4			2		0+189	установлен	1		справа
5			2		0+577	установлен	1	слева	
6			2		0+577	установлен	1		справа
7			2		0+598	установлен	1	слева	
8			2		0+598	установлен	1		справа
		Итого установлено					6		
		Итого требуется					0		
		Итого					6		
		Итого установлено					7		
		Итого требуется					1		
		Итого					8		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				12\12	0	494	
1	0+033	0+527		12\12		494	Слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru


ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Моховая,
проходящая по территории города Болотное
км 0+000 – км 0+218

2020г.

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				1\1	0	0	
1	0+185	0+185		1\1		0	Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru


ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Маяковского,
проходящая по территории города Болотное
км 0+000 – км 0+681;
км 0+000 – км 0+523

2020г.

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
0/00	



Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N
----------------	----------------	-------------

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

01513000368190000094 – ОДД
Ул. Маяковского (участок 1)

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+009	установлен	1	слева	
2			2		0+243	установлен	1		справа
		Итого установлено					2		
		Итого требуется					0		
		Итого					2		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
3	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+029	требуется	1		справа
4			2		0+241	требуется	1	слева	
5			2		0+381	установлен	1	слева	
6			2		0+381	установлен	1		справа
7			2		0+522	установлен	1	слева	
8			2		0+522	установлен	1		справа
		Итого установлено					4		
		Итого требуется					2		
		Итого					6		
		Итого установлено					6		
		Итого требуется					2		
		Итого					8		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				3\3	0	28	
1	0+161	0+189		2\2		28	Справа
2	0+272	0+272		1\1		0	Слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0 00




Горизонтальная дорожная разметка	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
	Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	
	Тротуары справа	

Изм.	Кол. уч.	Лист N док.	Подп.	Дата	

0151300036819000094 – ОДД
Ул. Маяковского (участок 2)

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	447 L=24м 471
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+017	установлен	1	слева	
2			2		0+513	требуется	1		справа
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					1		
		Итого					2		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
3	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+042	требуется	1	слева	
4			2		0+042	требуется	1		справа
5			2		0+496	требуется	1	слева	
6			2		0+496	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					4		
		Итого					4		
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					5		
		Итого					6		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				2\2	0	0	
1	0+093	0+093		1\1		0	Слева
2	0+392	0+392		1\1		0	Справа

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Молкомбинат,
проходящая по территории города Болотное
км 0+000 – км 0+221

2020г.

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N	Тротуары слева													
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева													
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой													
			Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой												
				1-я от осевой												
			Элементы дороги в плане													
Элементы дороги в продольном профиле		0/00														
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия															
	1-я от осевой															
	2-я от осевой															
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа																
Тротуары справа																
<table><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>N док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата						
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата											
0151300036819000094 – ОДД Ул. Молкомбинат					Лист 1											

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
1	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+114	требуется	1	слева	
2			2		0+114	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				4\4	0	58	
1	0+019	0+077		2\2		58	Слева
2	0+154	0+154		1\1		0	Справа
3	0+221	0+221		1\1		0	Слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru


ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Монтажная,
проходящая по территории города Болотное
км 0+000 – км 0+904;
км 0+000 – км 0+380

2020г.

Тротуары слева	4	118	122	286	~~292~~ 600	304
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева						
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой						
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой					
	1-я от осевой					
Элементы дороги в плане	0	L=44м				44
Элементы дороги в продольном профиле	0/00					




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1(20м) 13-33	1.6(50м) 33-83	1.5(298м) 83-381
	1-я от осевой			
	2-я от осевой			
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа				
Тротуары справа				

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

01513000368190000094-ОДД
Ул. Монтажная (участок 1)

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	667 667 875 L=208м
Элементы дороги в продольном профиле	0 00 i=25 757



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1(103м) 595–698	1.7(10м) 698–708	1.1(192м) 708–900	1.7(8м) 900–908
	1-я от осевой				
	2-я от осевой				
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа					
Тротуары справа					

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

№ км	1.1	1.5	1.6	1.7	1.11	Площадь на км, м2
	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	
Ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Коэф. Прив.	1	0,25	0,75	0,5	1,75	
1	335	298	100	32	130	72,80
Итого:	335,00	298,00	100,00	32,00	130,00	
линейные км	0,335	0,298	0,100	0,032	0,130	
приведенный км	0,335	0,075	0,075	0,016	0,228	Всего, м2:
Площадь, м2	33,50	7,45	7,50	1,60	22,75	72,80
Площадь желтой краски, м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Площадь белой краски, м2	33,50	7,45	7,50	1,60	22,75	72,80

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ							
1	1.12.1	Опасные повороты	2		0+491	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					1		
		Итого					1		
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
2	2.1	Главная дорога	2		0+013	требуется	1	слева	
3			2		0+597	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
4	3.20	Обгон запрещен	2		0+431	требуется	1		справа
5			2		0+600	требуется	1		справа
6			2		0+887	требуется	1	слева	
7	3.24(40)	Ограничение максимальной скорости 40 км/ч	2		0+431	требуется	1		справа
8			2		0+600	требуется	1		справа
9			2		0+887	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					6		
		Итого					6		
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)							
10	8.13	Направление главной дороги	2		0+013	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					1		
		Итого					1		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					10		
		Итого					10		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				31\31	879	0	
1	0+010	0+889		31\31	879		Слева


Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность,м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					865	0
1	0+004	0+118	Слева		114	
2	0+122	0+286	Слева		164	
3	0+292	0+300	Слева		8	
4	0+304	0+378	Слева		74	
5	0+382	0+584	Слева		202	
6	0+591	0+894	Слева		303	

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	L=67м245307L=21м328
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

№ км	1.1	1.6	Площадь на км, м2
	п.м.	п.м.	
Ширина, м	0,1	0,1	
Коэф. Прив.	1	0,75	
1	40	64	8,80
Итого:	40,00	64,00	
линейные км	0,040	0,064	
приведенный км	0,040	0,048	Всего, м2:
Площадь, м2	4,00	4,80	8,80
Площадь желтой краски, м2	0,00	0,00	0,00
Площадь белой краски, м2	4,00	4,80	8,80

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+022	установлен	1	слева	
2			2		0+110	требуется	1		справа
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+150	установлен	1	слева	
		Итого установлено					2		
		Итого требуется					1		
		Итого					3		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
4	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+086	установлен	1	слева	
5			2		0+086	установлен	1		справа
6			2		0+237	установлен	1		справа
7			2		0+237	установлен	1	слева	
8			2		0+318	установлен	1	слева	
9			2		0+318	установлен	1		справа
		Итого установлено					6		
		Итого требуется					0		
		Итого					6		
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)							
10	8.13	Направление главной дороги	2		0+022	требуется	1	слева	
11			2		0+110	требуется	1		справа
12			2		0+150	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					3		
		Итого					3		
		Итого установлено					8		
		Итого требуется					4		
		Итого					12		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				5\5	114	0	
1	0+020	0+134		5\5	114		Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность,м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					146	0
1	0+000	0+141	Справа		141	
2	0+138	0+143	Слева		5	

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Молодежная,
проходящая по территории города Болотное

км 0+000 – км 0+660;
км 0+000 – км 0+136;
км 0+000 – км 0+096

2020г.

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N	Тротуары слева												
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		Сиз. см(4шт) 6-11										
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой												
			Горизонтальная дорожная разметка слева		2-я от осевой										
				1-я от осевой											
Элементы дороги в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N	Горизонтальная дорожная разметка справа												
			Осевая линия												
			1-я от осевой												
			2-я от осевой												
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа					Сиз. см(4шт) 6-11										
Тротуары справа															
01513000368190000094 – ОДД Ул. Молодежная (участок 1) Лист 1															

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+017	установлен	1	слева	
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					0		
		Итого					1		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
2	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+505	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					1		
		Итого					1		
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					1		
		Итого					2		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность,м		Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м/шт	Фактически установленные, м/шт			
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого			10/8	0/0			
1	0+006	0+011	5/4		Слева		
2	0+006	0+011	5/4		Справа		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				1\1	0	0	
1	0+360	0+360		1\1		0	Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
1	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+087	требуется	1	слева	
2			2		0+087	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		


Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				3\3	0	122	
1	0+012	0+134		3\3		122	Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
	1-я от осевой
	2-я от осевой
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
1	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+008	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					1		
		Итого					1		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					1		
		Итого					1		

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

01513000368190000094– ОДД
Ул. Молодежная (участок 3)

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				1\1	0	0	
1	0+035	0+035		1\1		0	Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Мостовая,
проходящая по территории города Болотное
км 0+000 – км 0+725

2020г.

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист N	док	Подп.	Дата

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+520	требуется	1		справа
2			2		0+540	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
3	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+235	требуется	1	слева	
4			2		0+235	требуется	1		справа
5			2		0+321	требуется	1		справа
6			2		0+321	требуется	1	слева	
7			2		0+348	требуется	1		справа
8			2		0+348	требуется	1	слева	
9			2		0+613	требуется	1		справа
10			2		0+613	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					8		
		Итого					8		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					10		
		Итого					10		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				1\1	0	0	
1	0+592	0+592		1\1		0	Слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru


ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Матросова,
проходящая по территории города Болотное
км 0+000 – км 0+318

2020г.

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия
	1-я от осевой
	2-я от осевой
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
1	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+008	требуется	1	слева	
2			2		0+008	требуется	1		справа
3			2		0+126	требуется	1		справа
4			2		0+126	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					4		
		Итого					4		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					4		
		Итого					4		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ


ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Мира,
проходящая по территории города Болотное

км 0+000 – км 0+432;
км 0+000 – км 0+215;
км 0+000 – км 0+229

2020г.


Тротуары слева	2	139	144
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева			
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой		
	1-я от осевой		
Элементы дороги в плане			
Элементы дороги в продольном профиле	0/00		



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1(20м) 4-24	1.11(93м) 24-117	1.1(20м) 117-137	1.7(8м) 137-145	1.1(20м) 145-165	1.6(92м) 165-257
	1-я от осевой						
	2-я от осевой						
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа							
Тротуары справа							

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	L=215м
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия		1.1(20м) 257-277		1.1(20м) 281-301	1.6(36м) 301-337	1.1(20м) 337-357	1.7(12м) 357-369	1.1(20м) 369-389	1.6(18м) 389-407	1.1(20м) 407-427	1.7(8м) 427-435
	1-я от осевой											
	2-я от осевой											
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа												
Тротуары справа				281								

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Погн.	Дата

01513000368190000094-ОДД
Ул. Мира (участок 1)

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

№ км	1.1	1.6	1.7	1.11	1.14	Площадь на км, м2
	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	м.п.	
Ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,1	4	
Коэф. Прив.	1	0,75	0,5	1,75	1	
1	160	146	20	93	7	72,23
Итого:	160,00	146,00	20,00	93,00	7,00	
линейные км	0,160	0,146	0,020	0,093	0,007	
приведенный км	0,160	0,110	0,010	0,163	0,007	Всего, м2:
Площадь, м2	16,00	10,95	1,00	16,28	28,00	72,23
Площадь желтой краски, м2	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80
Площадь белой краски, м2	16,00	10,95	1,00	16,28	11,20	55,43

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ							
1	1.12.1	Опасные повороты	2		0+050	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					1		
		Итого					1		
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
2	2.1	Главная дорога	2		0+017	требуется	1	слева	
3			2		0+152	требуется	1	слева	
4			2		0+375	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					3		
		Итого					3		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
5	3.20	Обгон запрещен	2		0+135	требуется	1	слева	
6	3.24(40)	Ограничение максимальной скорости 40 км/ч	2		0+135	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
7	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+276	требуется	1		справа
8			2		0+282	требуется	1	слева	
9	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+276	требуется	1		справа
10			2		0+282	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					4		
		Итого					4		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					10		
		Итого					10		

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				22\22	395	187	
1	0+013	0+103		4\4	90		Справа
2	0+105	0+410		12\12	305		Слева
3	0+215	0+402		6\6		187	Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность,м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					535	0
1	0+002	0+139	Слева		137	
2	0+144	0+355	Слева		211	
3	0+148	0+281	Справа		133	
4	0+369	0+423	Слева		54	

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N	Тротуары слева		
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
			Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
				1-я от осевой	
			Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00			

Ул. Мира (участок 1)

0(7м)

3.20

40

3.24(40)

2.4

10

0

0(7м)

2.1

Ул. Мира (участок 2)

Ул. Мира (участок 3)

0+215

215(4м)

215(3м)

70

162

4,0

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	01513000368190000094-ОДД Ул. Мира (участок 2)	Лист
							1

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					1		
		Итого					1		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					1		
		Итого					1		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				2\2	0	92	
1	0+070	0+162		2\2		92	Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
0 / 00	



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

01513000368190000094–ОДД
Ул. Мира (участок 3)

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				1\1	0	0	
1	0+168	0+168		1\1		0	Слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ


Улица Набережная,
проходящая по территории города Болотное

км 0+000 – км 0+792;
км 0+000 – км 0+468

2020г.

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	ДО (УЗ) 0-75	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	0/00	2


i=20



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

01513000368190000094-ОДД
Ул. Набережная (участок 1)



Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N	Тротуары слева		
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
			Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
			Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане					
Элементы дороги в продольном профиле					00 0 i=30 729 729 i=30 792
0+700 Ул. Набережная (участок 1) 712 (2м) Ул. Водопроводная (участок 2) 792 (3м) Ул. Большевитская 3.13 (4,5м) 4.5 769 770 4.0 763 3.13 (4,5м) 4.5 792 792					
Инв. N	Подпись	Дата	Горизонтальная дорожная разметка справа		
			Осевая линия		
			1-я от осевой		
			2-я от осевой		
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
			Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

01513000368190000094 – ОДД
Ул. Набережная (участок 1)

Лист
3

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+097	требуется	1		справа
2			2		0+113	установлен	1	слева	
3			2		0+171	требуется	1		справа
4			2		0+213	требуется	1		справа
5			2		0+317	требуется	1		справа
6			2		0+398	требуется	1		справа
7			2		0+449	требуется	1		справа
8			2		0+491	установлен	1	слева	
9			2		0+564	требуется	1		справа
10			2		0+630	требуется	1		справа
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+650	установлен	1	слева	
12			2		на примыкании	установлен	1	слева	
		Итого установлено					4		
		Итого требуется					8		
		Итого					12		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
13	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+086	требуется	1	слева	
14			2		0+086	требуется	1		справа
15			2		0+763	требуется	1	слева	
16			2		0+769	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					4		
		Итого					4		
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)							
17	8.13	Направление главной дороги	2		0+630	требуется	1		справа
18			2		0+650	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		
		Итого установлено					4		
		Итого требуется					14		
		Итого					18		

Ведомость размещения барьерного ограждения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность,м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота,м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			75	142						
1	0+000	0+075	75	142		Слева		УЗ		


Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				9\9	0	523	
1	0+225	0+225		1\1		0	Слева
2	0+247	0+770		8\8		523	Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	35 L=43м 78 182 L=70м 232
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

0151300036819000094 – ОДД
Ул. Набережная (участок 2)

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+013	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					1		
		Итого					1		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
2	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+197	требуется	1	слева	
3			2		0+197	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					3		
		Итого					3		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Нарымская,
проходящая по территории города Болотное
км 0+000 – км 1+361

2020г.

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0 00

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N	Тротуары слева			
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева			
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой			
			Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой		
				1-я от осевой		
Элементы дороги в плане						
Элементы дороги в продольном профиле			0/00			


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

01513000368190000094 – ОДД
Ул. Нарымская

Лист
2

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

01513000368190000094 – ОДД
Ул. Нарымская

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00

1276


L=35м

1251

1266

L=60м

1327



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

0151300036819000094 – ОДД
Ул. Нарымская

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+016	установлен	1	слева	
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					0		
		Итого					1		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
2	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+306	требуется	1	слева	
3			2		0+307	требуется	1		справа
4			2		0+387	установлен	1		справа
5			2		0+387	требуется	1	слева	
6			2		0+847	требуется	1		справа
7			2		0+847	требуется	1	слева	
8			2		0+871	требуется	1		справа
9			2		0+871	требуется	1	слева	
10			2		1+185	требуется	1		справа
11			2		1+185	требуется	1	слева	
12			2		на примыкании	требуется	1	слева	
13			2		на примыкании	требуется	1	слева	
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					11		
		Итого					12		
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
14	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+010	требуется	1		справа
15			2		0+016	требуется	1	слева	
16	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+010	требуется	1		справа
17			2		0+016	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					4		
		Итого					4		
		Итого установлено					2		
		Итого требуется					15		
		Итого					17		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				12\12	0	717	
1	0+079	0+796		10\10		717	Слева
2	0+222	0+222		1\1		0	Справа
3	0+542	0+542		1\1		0	Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность,м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					18	0
1	0+005	0+014	Слева		9	
2	0+005	0+014	Справа		9	

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru


ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Некрасова,
проходящая по территории города Болотное
км 0+000 – км 0+607

2020г.

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0 / 00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Инв. N подлин.	Взам инв. N
Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

0151300036819000094 – ОДД
Ул. Некрасова

Лист
1

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N	Тротуары слева													
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева													
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой													
			Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой												
				1-я от осевой												
Элементы дороги в плане																
Элементы дороги в продольном профиле		0/00														
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия															
	1-я от осевой															
	2-я от осевой															
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа																
Тротуары справа																
<table><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>N док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата						
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата											
01513000368190000094 – ОДД Ул. Некрасова					Лист 2											

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+026	установлен	1	слева	
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					0		
		Итого					1		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
2	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+154	требуется	1	слева	
3			2		0+154	требуется	1		справа
4			2		0+315	требуется	1		справа
5			2		0+315	требуется	1	слева	
6			2		0+393	требуется	1	слева	
7			2		0+393	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					6		
		Итого					6		
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					6		
		Итого					7		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				4\4	0	267	
1	0+319	0+586		4\4		267	Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ


Улица Нечетный парк,

проходящая по территории города Болотное

км 0+000 – км 0+036

2020г.

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
1	5.21	Жилая зона	2		0+009	требуется	1		справа
2	5.22	Конец жилой зоны	2		0+009	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

01513000368190000094 – ОДД
Ул. Нечетный парк



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572


E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ


ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Овражная,
проходящая по территории города Болотное
км 0+000 – км 0+782

2020г.



Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	401 L=40м 441
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N	Тротуары слева		
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
			Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
				1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		698 L=66 м 764			
Элементы дороги в продольном профиле		0/00			
0+600 4.0 4.5 3.13(4.5 м) 671 671 3.13(4.5 м) 685(4 м) Ул. Ключевская Ул. Овражная 3.0 0+782 782(3 м) Ул. Кирпичная 685(4 м) 782(3 м)					
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия				
	1-я от осевой				
	2-я от осевой				
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа					
Тротуары справа					
Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата 01513000368190000094 – ОДД Ул. Овражная Лист 3					

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+538	требуется	1		справа
2			2		0+559	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
3	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+140	требуется	1	слева	
4			2		0+140	требуется	1		справа
5			2		0+217	требуется	1		справа
6			2		0+217	требуется	1	слева	
7			2		0+362	требуется	1		справа
8			2		0+362	требуется	1	слева	
9			2		0+387	требуется	1		справа
10			2		0+387	требуется	1	слева	
11			2		0+453	требуется	1		справа
12			2		0+453	требуется	1	слева	
13			2		0+471	требуется	1		справа
14			2		0+471	требуется	1	слева	
15			2		0+559	требуется	1		справа
16			2		0+671	установлен	1	слева	
17			2		0+671	установлен	1		справа
		Итого установлено					2		
		Итого требуется					13		
		Итого					15		
		Итого установлено					2		
		Итого требуется					15		
		Итого					17		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				1\1	0	0	
1	0+187	0+187		1\1		0	Слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ


ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Озерная,
проходящая по территории города Болотное

км 0+000 – км 0+550;
км 0+000 – км 0+152

2020г.

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N	Тротуары слева					
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева					
			Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой					
			Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой				
				1-я от осевой				
			Элементы дороги в плане					
			Элементы дороги в продольном профиле		0/00			
			Ул. Западная Ул. Потемкина (участок 1) Ул. Озерная (участок 1) 0+280 0+550 345(4м) 345(4м) 550(4м) 550(4м) 4,0 4,0 352					
Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N	Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия				
				1-я от осевой				
				2-я от осевой				
				Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа				
Тротуары справа								
Изм. Кол.уч. Лист N док Подп. Дата						01513000368190000094 – ОДД Ул. Озерная (участок 1)		Лист 2

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+016	установлен	1	слева	
2			2		0+214	установлен	1		справа
3			2		0+241	установлен	1	слева	
		Итого установлено					3		
		Итого требуется					0		
		Итого					3		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
4	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+191	требуется	1	слева	
5			2		0+191	требуется	1		справа
6			2		0+241	требуется	1		справа
7			2		0+241	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					4		
		Итого					4		
		Итого установлено					3		
		Итого требуется					4		
		Итого					7		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				1\1	0	0	
1	0+352	0+352		1\1		0	Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0 / 00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+011	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					1		
		Итого					1		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
2	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+011	требуется	1	слева	
3			2		0+011	установлен	1		справа
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					1		
		Итого					2		
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
4	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+007	требуется	1		справа
5			2		0+011	требуется	1	слева	
6	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+007	требуется	1		справа
7			2		0+011	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					4		
		Итого					4		
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					6		
		Итого					7		



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572


E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ


ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Октябрьская,
проходящая по территории города Болотное
км 0+000 – км 0+598

2020г.



Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+125	установлен	1		справа
2			2		0+147	требуется	1	слева	
3			2		0+578	установлен	1		справа
		Итого установлено					2		
		Итого требуется					1		
		Итого					3		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
4	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+091	установлен	1		справа
5			2		0+091	установлен	1	слева	
6			2		0+155	требуется	1		справа
7			2		0+263	требуется	1	слева	
8			2		0+374	требуется	1	слева	
9			2		0+374	требуется	1		справа
10			2		0+467	требуется	1	слева	
11			2		0+467	требуется	1		справа
		Итого установлено					2		
		Итого требуется					6		
		Итого					8		
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
12	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+125	требуется	1		справа
13			2		0+131	требуется	1	слева	
14			2		0+143	требуется	1		справа
15			2		0+147	требуется	1	слева	
16	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+125	требуется	1		справа
17			2		0+131	требуется	1	слева	
18			2		0+143	требуется	1		справа
19			2		0+147	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					8		
		Итого					8		
		Итого установлено					4		
		Итого требуется					15		
		Итого					19		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				12\12	0	368	
1	0+161	0+317		5\5		156	Слева
2	0+355	0+567		7\7		212	Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru


ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Островского,
проходящая по территории города Болотное
км 0+000 – км 1+207

2020г.

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0 / 00




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

01513000368190000094 – ОДД
Ул. Островского

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

01513000368190000094 – ОДД
Ул. Островского

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00




Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N
----------------	----------------	-------------

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

0151300036819000094-ОДД
Ул. Островского

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ							
1	1.23	Дети	2		1+005	установлен	1		справа
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					0		
		Итого					1		
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
2	2.1	Главная дорога	2		0+778	установлен	1		справа
3			2		0+796	установлен	1	слева	
4			2		1+029	требуется	1	слева	
5	2.4	Уступите дорогу	2		0+233	установлен	1		справа
6			2		0+275	установлен	1	слева	
		Итого установлено					4		
		Итого требуется					1		
		Итого					5		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
7	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+231	установлен	1	слева	
8			2		0+231	установлен	1		справа
9			2		0+778	установлен	1	слева	
10			2		0+778	установлен	1		справа
11			2		0+796	установлен	1	слева	
12			2		0+800	установлен	1		справа
13			2		на примыкании	установлен	1	слева	
14			2		на примыкании	установлен	1	слева	
		Итого установлено					8		
		Итого требуется					0		
		Итого					8		
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)							
15	8.2.1(50м)	Зона действия	2		1+005	установлен	1		справа
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					0		
		Итого					1		
		Итого установлено					14		
		Итого требуется					1		
		Итого					15		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				15\15	0	720	
1	0+215	0+935		15\15		720	Слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru


ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Омская,
проходящая по территории города Болотное
км 0+000 – км 0+410

2020г.


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
	Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист N	док	Погн.	Дата

0151300036819000094 – ОДД
Ул. Омская

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0 00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+017	установлен	1	слева	
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					0		
		Итого					1		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
2	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+215	установлен	1	слева	
3			2		0+215	установлен	1		справа
4			2		0+235	установлен	1		справа
5			2		0+235	установлен	1	слева	
		Итого установлено					4		
		Итого требуется					0		
		Итого					4		
		Итого установлено					5		
		Итого требуется					0		
		Итого					5		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				1\1	0	0	
1	0+242	0+242		1\1		0	Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица О. Кошевого,
проходящая по территории города Болотное

км 0+000 – км 0+227;
км 0+000 – км 0+077

2020г.

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+008	требуется	1	слева	
2			2		0+219	установлен	1		справа
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					1		
		Итого					2		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
3	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+027	требуется	1	слева	
4			2		0+027	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					3		
		Итого					4		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				1\1	0	0	
1	0+044	0+044		1\1		0	Слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru


ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Осипенко,
проходящая по территории города Болотное
км 0+000 – км 0+192

2020г.

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				1\1	0	0	
1	0+178	0+178		1\1		0	Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ


ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Оснача,
проходящая по территории города Болотное

км 0+000 – км 0+220;
км 0+000 – км 0+095

2020г.

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0 00 2 230 i=25



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата


01513000368190000094–ОДД
Ул. Оsnача (участок 1)

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				3\3	0	105	
1	0+057	0+162		2\2		105	Справа
2	0+220	0+220		1\1		0	Слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0 / 00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
1	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+090	требуется	1	слева	
2			2		0+090	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				1\1	0	0	
1	0+034	0+034		1\1		0	Слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ


Улица Партизанская,

проходящая по территории города Болотное

км 0+000 – км 0+618

2020г.

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0 / 00




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

01513000368190000094 – ОДД
Ул. Партизанская

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

01513000368190000094 – ОДД
Ул. Партизанская

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+013	установлен	1	слева	
2			2		0+609	требуется	1		справа
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					1		
		Итого					2		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
3	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+055	требуется	1	слева	
4			2		0+055	требуется	1		справа
5			2		0+367	требуется	1	слева	
6			2		0+367	требуется	1		справа
7			2		0+400	требуется	1		справа
8			2		0+516	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					6		
		Итого					6		
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					7		
		Итого					8		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				10\10	0	525	
1	0+054	0+579		10\10		525	Справа

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРОЕКТ


ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Пролетарская,

проходящая по территории города Болотное

км 0+000 – км 0+681

2020г.



Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева			
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой			
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой		
	1-я от осевой		
Элементы дороги в плане			
Элементы дороги в продольном профиле			

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
	Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	
	Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+196	установлен	1		справа
2			2		0+218	установлен	1	слева	
3			2		0+668	установлен	1		справа
		Итого установлено					3		
		Итого требуется					0		
		Итого					3		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
4	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+027	требуется	1	слева	
5			2		0+027	требуется	1		справа
6			2		0+198	требуется	1	слева	
7			2		0+198	требуется	1		справа
8			2		0+420	требуется	1	слева	
9			2		0+420	требуется	1		справа
10			2		0+487	требуется	1	слева	
11			2		0+487	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					8		
		Итого					8		
		Итого установлено					3		
		Итого требуется					8		

Инв. N	подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				14\14	0	560	
1	0+100	0+660		14\14		560	Слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru


ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ


Улица Подгорная,
проходящая по территории города Болотное

км 0+000 – км 0+590;
км 0+000 – км 0+136

2020г.



Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	установлен	1	слева	
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					0		
		Итого					1		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
2	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+279	требуется	1	слева	
3			2		0+279	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		
		ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ							
4	4.1.2	Движение направо	2		0+010	установлен	1	слева	
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					0		
		Итого					1		
		ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ							
5	6.16	Стоп-линия	2		0+012	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					1		
		Итого					1		
		Итого установлено					2		
		Итого требуется					3		
		Итого					5		

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

01513000368190000094 – ОДД
Ул. Подгорная (участок 1)

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					1		
		Итого					1		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
2	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+019	требуется	1		справа
3			2		0+119	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					2		
		Итого					2		
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					3		



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ


Улица Привольная,

проходящая по территории города Болотное

км 0+000 – км 0+342

2020г.

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
0/00	



Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N
----------------	----------------	-------------

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-я от осевой	
	2-я от осевой	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		
Тротуары справа		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		на примыкании	требуется	1	слева	
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+315	установлен	1		справа
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					1		
		Итого					2		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
3	3.13(4,5м)	Ограничение высоты	2		0+191	установлен	1	слева	
4			2		0+198	установлен	1		справа
		Итого установлено					2		
		Итого требуется					0		
		Итого					2		
		Итого установлено					3		
		Итого требуется					1		
		Итого					4		

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				5\5	0	237	
1	0+062	0+197		3\3		135	Справа
2	0+173	0+275		2\2		102	Слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

ДОРПРОЕКТ

✉ Россия, 644043 г. Омск, ул. Красный путь, д.101, офис 329
☎ (3812) 33 15 06; 8 913 655 7572

E-Mail: dor_project@mail.ru

ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОЛОТНОЕ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

Улица Первомайская,
проходящая по территории города Болотное
км 0+000 – км 0+431

2020г.

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

№ км	1.1	1.2	1.5	1.6	1.7	1.13	1.14	1.20	Площадь на км, м2
	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	м.п.	шт.	
Ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1	4	1	
Коэф. Прив.	1	1	0,25	0,75	0,5	0,15	1	1,3	
1	138	319	41	200	117	3	12	1	117,33
Итого:	138,00	319,00	41,00	200,00	117,00	3,00	12,00	1,00	
линейные км	0,138	0,319	0,041	0,200	0,117	0,003	0,012	0,001	
приведенный км	0,138	0,319	0,010	0,150	0,059	0,000	0,012	0,001	Всего, м2:
Площадь, м2	13,80	31,90	1,03	15,00	5,85	0,45	48,00	1,30	117,33
Площадь желтой краски, м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80
Площадь белой краски, м2	13,80	31,90	1,03	15,00	5,85	0,45	19,20	1,30	88,53

Инв. N подлин.

Подпись и дата

Взам инв. N

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ							
1	1.11.2	Опасный поворот	2		0+355	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					1		
		Итого					1		
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
2	2.1	Главная дорога	2		0+187	установлен	1		справа
3			2		0+207	установлен	1	слева	
4			2		0+340	требуется	1		справа
5			2		0+362	требуется	1	слева	
6	2.4	Уступите дорогу	2		0+015	установлен	1	слева	
		Итого установлено					3		
		Итого требуется					2		
		Итого					5		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
7	3.20	Обгон запрещен	2		0+355	установлен	1		справа
8	3.24(40)	Ограничение максимальной скорости 40 км/ч	2		0+355	требуется	1		справа
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					1		
		Итого					2		
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
9	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+009	требуется	1		справа
10			2		0+015	требуется	1	слева	
11			2		0+187	требуется	1		справа
12			2		0+191	требуется	1	слева	
13	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+009	требуется	1		справа
14			2		0+015	требуется	1	слева	
15			2		0+187	требуется	1		справа
16			2		0+191	требуется	1	слева	
17	5.21	Жилая зона	2		на примыкании	требуется	1		справа
18			2		на примыкании	требуется	1		справа
19			2		на примыкании	требуется	1		справа
20			2		на примыкании	требуется	1	слева	
21	5.22	Конец жилой зоны	2		на примыкании	требуется	1		справа
22			2		на примыкании	требуется	1		справа
23			2		на примыкании	требуется	1		справа
24			2		на примыкании	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					16		
		Итого					16		
		Итого установлено					4		
		Итого требуется					20		
		Итого					24		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				11\11	0	389	
1	0+034	0+423		11\11		389	Слева

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность,м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные,м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0	390
1	0+014	0+051	Слева			37
2	0+059	0+192	Слева			133
3	0+196	0+273	Слева			77
4	0+277	0+302	Слева			25
5	0+306	0+347	Слева			41
6	0+351	0+428	Слева			77

Инв. N подлин.	Подпись и дата	Взам инв. N